



УТВЕРЖДАЮ
И. о. директора МАОУ «Гимназия № 30»
В. В. Давыдов
« 17 » августа 2015 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 30»
- 1.2. Адрес объекта Российская Федерация, 685007, Магаданская область, г. Магадан, ул. Якутская, д. 7, корп. 1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 8085,5 м²
 - общая площадь земельного участка 12028 м²
- 1.4. Год постройки здания 1988 г., последний капитальный ремонт не проводился
- 1.5. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Филиал муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 30» (МАОУ «Гимназия № 30»)
- 1.6. Юридический адрес организации (учреждения) Российская Федерация, 685000, Магаданская область, г. Магадан, ул. Якутская, д. 7, корпус 1
- 1.7. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.8. Форма собственности государственная
- 1.9. Территориальная принадлежность муниципальная
- 1.10. Вышестоящая организация (наименование) муниципальное образование «Город Магадан»; функции и полномочия учредителя выполняет управление образования мэрии города Магадана (далее – Учредитель)
- 1.11. Адрес Учредителя: Российская Федерация, 685030, г. Магадан, ул. Наровчатова, д. 6.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг образовательные
- 2.3. Форма оказания услуг: очная, в гимназии
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения
- 2.6. Плановая мощность: 1176 обучающихся

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Проезд на автобусе или маршрутном такси до остановки «Библиотека», «Северное сияние»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 250 или 400 м
- 3.2.2. Время движения (пешком) до 5 мин

- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да
- 3.2.4. Перекрестки: регулируемые с таймером без звуковой сигнализации
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, со стороны ул. Якутская – подъем, со стороны проспекта К. Маркса – спуск

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ пп	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВДН
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДП
4	с нарушениями зрения	ДП
5	с нарушениями слуха	ДП
6	с нарушениями умственного развития	ДП

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ пп	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДПВ
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О, С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О, С, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности: доступен избирательно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ пп	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Рек
2	Вход (входы) в здание	КР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	КР
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Стр
8	Все зоны и участки	Орг

4.2. Период проведения работ до 2020 года в рамках программы «Доступная среда»

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-В

4.4. Для принятия решения требуется:

4.4.1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать) требуется

4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется

4.4.3. согласие с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется

4.4.2. согласие с общественными организациями инвалидов требуется

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта от « 12 » августа 20 15 г.
2. Решение рабочей группы от « 14 » августа 20 15 г.



УТВЕРЖДАЮ
И. о. директора МАОУ «Гимназия № 30»
В. В. Давыдов
« 12 » августа 2015 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 30»

1.2. Адрес объекта Российская Федерация, 685007, Магаданская область, г. Магадан, ул. Якутская, дом 7, корпус 1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 8085,5 м²

- общая площадь земельного участка 12028 м²

1.4. Год постройки здания 1988 г., последний капитальный ремонт не проводился

1.5. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 30» (МАОУ «Гимназия № 30»)

1.6. Юридический адрес организации (учреждения) Российская Федерация, 685000, Магаданская область, г. Магадан, ул. Якутская, дом 7, корпус 1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Дополнительная информация образовательная деятельность

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом рейсовыми автобусами по маршрутам №№ 26, 26К

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м, 400 м рейсовые автобусы

3.2.2 время движения (пешком) 3-4 минуты

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути только с одной стороны здания гимназии (пр. Карла Маркса)

3.2.4 перекресток: регулируемый, звуковой сигнализации нет

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустической, тактильной, визуальной – нет

3.2.6 перепады высоты на пути: есть, со стороны улицы Якутской идет подъем вверх, со стороны проспекта К. Маркса идет спуск вниз

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДП

5	с нарушениями слуха	ДП
6	с нарушениями умственного развития	ДП

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДПВ
2	Вход (входы) в здание	ДПИ (О, С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДПИ (О, С, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДПИ (О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДПИ (О, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДПИ (С, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

3.5. **Итоговое заключение о состоянии доступности:** доступен избирательно (О, С, Г, У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Рек
2	Вход (входы) в здание	КР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	КР
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Стр
8	Все зоны и участки	Орг

4.2. Период проведения работ до 2020 года

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-В

4.4. Для принятия решения требуется (не требуется):

4.4.1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать) требуется

4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется

4.4.3. согласие с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется

4.4.2. согласие с общественными организациями инвалидов требуется

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты фотофиксации на объекте на ___ л.

Поэтажные планы на ___ л.

Руководитель

рабочей группы

заместитель директора по УВР
должность

С. М. Кузнецова
Ф.И.О.

подпись

Члены рабочей группы:

заместитель директора по АХР
должность

М. И Мусько
Ф.И.О.

подпись

главный бухгалтер гимназии
должность

Е. В. Машир
Ф.И.О.

подпись



УТВЕРЖДАЮ
И. о. директора МАОУ «Гимназия № 30»
В. В. Давыдов
« 12 » августа 2015 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 30»
- 1.2. Адрес объекта Российская Федерация, 685000, Магаданская область, г. Магадан, ул. Якутская, д. 7, корп. 1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 8085,5м²
 - общая площадь земельного участка 12028м²
- 1.4. Год постройки здания 1988 г., последний капитальный ремонт не проводился
- 1.5. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Филиал муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 30»
- 1.6. Юридический адрес организации (учреждения) Российская Федерация, 685000, Магаданская обл, г. Магадан, ул. Якутская, д. 7, корп. 1
- 1.7. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.8. Форма собственности государственная
- 1.9. Территориальная принадлежность муниципальная
- 1.10. Учредитель управление образования мэрии города Магадана
- 1.11. Адрес Учредителя 685030, город Магадан, ул. Наровчатова, д. 6.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг образовательные
- 2.3. Категории обслуживаемого населения по возрасту дети
- 2.4. Категории обслуживаемых инвалидов: в 2014-2016 учебных годах инвалидов, передвигающиеся на коляске, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, с нарушениями умственного развития нет
- 2.5. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 1176 обучающихся, 94 сотрудников

3. Состояние доступности объекта

для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом рейсовыми автобусами по маршрутам №№ 26, 26К
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250, 400 м рейсовые автобусы
- 3.2.2 время движения (пешком) 3-4 минуты
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути только с одной стороны проспекта К. Маркса
- 3.2.4 перекресток: регулируемые, звуковой сигнализации нет
- 3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустической, тактильной, визуальной – нет
- 3.2.6 перепады высоты на пути: есть, со стороны улицы Якутской идет подъем вверх, со стороны проспекта К. Маркса идет спуск вниз

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДП
5	с нарушениями слуха	ДП
6	с нарушениями умственного развития	ДП

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДПВ
2	Вход (входы) в здание	ДПИ (О, С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДПИ (О, С, Г, У)
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДПИ (О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДПИ (О, С, Г, У)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ДПИ (С, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В
8	Все зоны и участки	

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



И. о. директора MAOU «Гимназия № 30»
В. В. Давыдов
приказ от «17» августа 2015 г. № 93/1

Дорожная карта

**«Повышение доступности объекта и услуг MAOU «Гимназия № 30»
в жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения»
(2015 - 2020 годы)»**

Раздел I. Общее описание "Дорожной карты"

«Дорожная карта по повышению доступности объекта и услуг муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 30» в жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (2015 - 2020 годы)» разработан во исполнение:

- Конвенции о правах инвалидов;
- Конституции Российской Федерации;
- Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 N 2181-р "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы";
- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р;
- Государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 297;
- Приказа Министерства образования и молодежной политики Магаданской области от 16.07.2015г № 729
- Приказа управления образования мэрии города Магадана от 22.07.2015 г. № 497 «Об организации работы по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг»

Целью разработки "дорожной карты" является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН) в МАОУ «Гимназия № 30»

Раздел II. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из приоритетных задач МАОУ «Гимназия № 30». Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности является важной социальной проблемой.

Отсутствие условий доступности является главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество, следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные права.

В МАОУ «Гимназия № 30» проводится работа по социальной поддержке и созданию условий для полноценной интеграции инвалидов в общество. В этих целях изданы распорядительные акты, направленных на повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения:

- создана рабочая группа по реализации мероприятий в целях организации, исполнения и соблюдения требований по обеспечению условий доступности предоставляемых образовательных услуг
- проведено обследование здания и помещений гимназии в целях определения их соответствия требованиям по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам МАОУ «Гимназия № 30»
- утвержден паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

В решении вопросов создания доступной среды для инвалидов в МАОУ «Гимназия № 30» существует ряд проблем, требующих комплексного подхода:

- необходимо организовать дополнительную помощь сотрудников для обслуживания инвалидов;
- состояние доступности основных структурно-функциональных зон доступно условно, так как не все категории инвалидов могут свободно перемещаться по территории, по зданию, к остановкам;
- необходимо индивидуальное решение с техническими службами по адаптации объекта.

Проведенные обследование ОСИ показало, что большинство помещений МАОУ «Гимназия № 30» не отвечают всем требованиям доступности для инвалидов. Наиболее уязвимыми при взаимодействии с городской средой жизнедеятельности являются четыре основные категории инвалидов:

- инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата передвигающихся на креслах - колясках;
- инвалиды с нарушением слуха;
- инвалиды с нарушением зрения;
- инвалиды с нарушениями умственного развития.

Раздел III. Перечень мероприятий и сроки реализации мероприятий "Дорожной карты"

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Срок реализации
1 Организационные мероприятия			
1.1.	Создание рабочей группы по решению вопросов исполнения и соблюдения требований к обеспечению условий доступности предоставляемых образовательных услуг в организации.	В. В. Давыдов, и. о. директора	июль 2015
1.2.	Составление акта обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ	Рабочая группа	июль-август 2015
1.3.	Разработка и утверждение	Рабочая группа	август 2015

	Паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)		
1.4.	Разработка дорожной карты по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в МАОУ «Гимназия № 30»	Рабочая группа	август 2015
1.5.	Подготовка расчета потребности финансовых средств для выполнения работ на 2016 финансовый год и на период 2017-2020 годы	Е. В. Машир, бухгалтер	август 2015
1.6.	Размещение паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) для инвалидов и маломобильных групп населения на официальном сайте учреждения.	Т. В. Фризон, директор	октябрь 2015
2. Ремонтно-строительные, финансовые мероприятия			
Территория МАОУ «Гимназия № 30»			
2.1.	Создание зон парковки (автостоянки)	М. И. Мусько, зам. директора по АХР, подрядная организация	2016-2020
2.2.	Реконструкция (строительство) входной лестницы		2016-2020
2.3.	Установка пандуса с навесом и поручнями с двух сторон		2016-2020
2.4.	Установка на входной двери доводчика с автоматической задержкой открывания двери (регулировка установленного)		2016-2020
Здание МАОУ «Гимназия № 30»			
2.5.	Реконструкция полов в холле с нанесением тактильных предупреждающих указателей перед дверными проемами и входах на лестницу	М. И. Мусько, зам. директора по АХР, подрядная организация	2016-2020
2.6.	Установка металлических поручней вдоль стен внутри здания		2016-2020
2.7.	Установка знаков доступности помещений (визуальных информаторов)		2016-2020

2.8.	Расширение дверных проемов (в соответствии с нормативными требованиями)		2016-2020
2.9.	Установка специальных ручек на дверях		2016-2020
2.10.	Установка на дверях доводчиков с автоматической задержкой закрывания		2016-2020
2.11.	Реконструкция порогов и перепадов высот в дверном проеме или приобретение перекатных алюминиевых пандусов		2016-2020
2.12.	Доведение освещенности помещений доступных МГН на 1 ступень по сравнению с требованиями СНиП		2016-2020
2.13.	Установка выключателей и розеток на высоте 0,8 от уровня пола		2016-2020
2.14.	Реконструкция туалетных комнат		2016-2020
2.15.	Установка знаков доступности (визуальные информаторы, тактильные)		2016-2020
3. Мероприятия по организации деятельности образовательной организации с целью обучения и развития детей с ограниченными возможностями.			
3.1.	Обеспечение прохождения курсовой подготовки и повышения квалификации педагогов и специалистов, работающих и сопровождающих детей-инвалидов	С. М. Кузнецова, зам. директора по УВР	постоянно, согласно плану-ориентир
3.2.	Введение в штатное расписание образовательных организаций должности социального педагога, куратора детей-инвалидов, учителя-тьютера и ассистента (при необходимости)	Т. В. Фризон, директор	2016-2020